Ergebnisse BAT Sortenversuch Körnermais (18258 Bandow)

Zusammenfassung der Ergebnisse in Kürze:


- Der Versuch in Bandow wurde Ende Oktober mit Restfeuchten von durchschnittlich 29,3 % geerntet und erreicht einen Durchschnittsertrag von knapp 11 to/ha. Der Versuch zeigt eine gute Differenzierung über die verschiedenen Sorten.

- In Summe schneiden die Sorten im mittelfrühen Bereich im Kornertrag über den frühen Sorten ab, was durch ihr grundsätzlich höheres Ertragspotential begründet ist.

- Bei der Sortenwahl ist jedoch insbesondere auf maritimen Standorten auf ein angepasstes Dry Down zu achten. So ist unter Berücksichtigung der Trocknungskosten eine Sorte mit geringerem Ertragspotential, aber niedrigerer Restfeuchte zu bevorzugen. Der Hebel in der bereinigten Marktleistung ist hier sehr hoch.

Empfehlungen für das Anbaujahr 2027:

BAT Pro Pirene (ca. K 240)	| sehr hohes Ertragspotential bei guten Restfeuchten
KWS Galao (ca. K 230)	| sehr sichere Abreife, Doppelnutzung möglich
P 7818 (K 220)	| sicher abreifender früher Körnermais



Der Versuchsstandort Bandow repräsentiert im Wesentlichen das Anbaugebiet 21; Diluviale Standorte nördl. Ostdeutschland; 22 Mecklenburg-Süd/Brandenburg Nordwest


© BAT Agrar GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Ergebnisse BAT Sortenversuch Körnermais (18258 Bandow)

Sorte	Züchter-vertrieb	Reifezahlen	Feuchtigkeit %	Körnermais-ertrag dt/ha (15% Feuchtigkeit)	Körnermais ertrag rel.
Mittelwert		**K**	29,3	109,9	
				13,50	
BAT Pro Pirene	BAT Agrar	ca. 240	27,6	124,9	**114**
DKC 3747	Bayer	250	29,3	124,7	**113**
P85137	Pioneer	240	33,3	119,7	**109**
DKC 3346	Bayer	230	29,8	115,3	**105**
P82000	Pioneer	ca. 220	26,3	115,0	**105**
BAT Pro Dusk	BAT Agrar	ca. 240	30,2	111,2	**101**
Kandidat 5	BAT Agrar	200	29,8	111,2	**101**
Kandidat 1	BAT Agrar	200	29,3	111,0	**101**
P 78020	Pioneer	ca. 210	30,1	108,3	**99**
P7818	Pioneer	220	28,0	107,5	**98**
P 7737	Pioneer	ca. 210	29,5	105,6	**96**
BAT Pro Sunup	BAT Agrar	250	27,2	102,1	**93**
KWS Galao	KWS	ca. 230	29,1	95,9	**87**
DKC 2644	Bayer	ca. 190	30,5	86,0	**78**

© BAT Agrar GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Ergebnisse BAT Sortenversuch Körnermais (18258 Bandow)



© BAT Agrar GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Ergebnisse BAT Sortenversuch Körnermais (18258 Bandow)

Sophie Flick, BAT Agrar GmbH & Co. KG., Beratung Pflanzenbau (Telefon: 04541 806 393)
Niklas Hartwig, BAT Agrar GmbH & Co. KG., Beratung Pflanzenbau (Telefon: 0391 5070 642)

Daten zum Standort:

Durchschnittliche Jahrestemperatur	9,2 °C
Durchschnittlicher Jahresniederschlag	623,8 mm
Bodenbeschaffenheit	Sl, 40 Bodenpunkte
Saattermin	28.04.2026
Erntetermin	28.10.2026

Daten zur Kultur:

Kultur	Körnermais
Vorfrucht	Wintergerste
Düngung	161kg N/ha; 25 kg Mg/ha; 21 kg S/ha
Pflanzenschutz	4,0 l/ha Spectrum Plus + 0,29 l/ha Auxo Plus + 2,0 l/ha Mero

© BAT Agrar GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.