Ergebnisse BAT Sortenversuch Körnermais (01920 Kriepitz)

Zusammenfassung der Ergebnisse in Kürze:

- Der Versuch in Kriepitz drischt mit über 12 to/ha bei einer zufriedenstellenden Restfeuchte von im Durchschnitt 23,7%. Die Grenzdifferenz liegt im leicht höheren Bereich mit 8,4.
- Die Zahnmaise erreichen in diesem Versuch, in Abhängigkeit ihrer Körnerreife, bessere Restfeuchten zum Erntezeitpunkt. Sie sind schneller in der Wasserabgabe und bringen so einen monetären Vorteil in der Trocknung mit sich.
- In Kriepitz wurde der Befall mit Maiszünsler bonitiert, hier sind die früheren Sorten tendenziell etwas mehr betroffen. Im Körnermais ist die Kolbengesundheit von besonderer Bedeutung. Hier stechen in den Fusariumbonituren am Standort Moosburg die Sorten BAT Pro Pirene und BAT Pro Sunup positiv heraus.



Der Versuchsstandort Kriepitz repräsentiert im Wesentlichen das Anbaugebiet 19; Lößstandorte, Oderbruch

Empfehlungen für das Anbaujahr 2027:

Zahnmaise für den spezialisierten KM-Anbau

BAT Pro Pirene (ca. K 240), BAT Pro Sunup (K 250)

Zwischentypen als Doppelnutzer

KWS Galao (ca. K 230), MAS 275 L (ca. K 270)


© BAT Agrar GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Ergebnisse BAT Sortenversuch Körnermais (01920 Kriepitz)

Sorte	Züchter-vertrieb	Reifezahlen	Feuchtigkeit %	Körnermais-ertrag dt/ha (15% Feuchtigkeit)	Körnermais ertrag rel.
Mittelwert		**K**	**23,7**	126,4	
GD 5%				3,44	
BAT Pro Sunup	BAT Agrar	250	23,9	139,9	**111**
P90810-X846	Pioneer	ca. 270	27	139,1	**110**
MAS 275 L	Maisadour	ca. 270	27,8	134,8	**107**
Pro Pirene	BAT Agrar	ca. 240	23,9	132,2	**105**
DKC 3747	Bayer	250	22,7	131,3	**104**
BAT Pro Dusk	Corteva	ca. 240	23,4	124,3	**98**
Kandidat 5	Corteva	200	22,1	119,8	**95**
DKC 3346	Bayer	230	22,3	119,6	**95**
KWS Galao	KWS	ca. 230	23	118,5	**94**
DKC 2644	Bayer	ca. 190	20,6	104,2	**82**


© BAT Agrar GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Ergebnisse BAT Sortenversuch Körnermais (01920 Kriepitz)



© BAT Agrar GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Ergebnisse BAT Sortenversuch Körnermais (01920 Kriepitz)



© BAT Agrar GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Ergebnisse BAT Sortenversuch Körnermais (01920 Kriepitz)

Sophie Flick, BAT Agrar GmbH & Co. KG., Beratung Pflanzenbau (Telefon: 04541 806 393)
Niklas Hartwig, BAT Agrar GmbH & Co. KG., Beratung Pflanzenbau (Telefon: 0391 5070 642)

Daten zum Standort:

Durchschnittliche Jahrestemperatur	10,3°C
Durchschnittlicher Jahresniederschlag	555 mm
Bodenbeschaffenheit	sL, 61 Bodenpunkte
Saattermin	23.04.2026
Erntetermin	12.10.2026

Daten zur Kultur:

Kultur	Körnermais
Vorfrucht	Wintergerste
Düngung	152kg N/ha; 60kg P_2O_5/ha; 60kg K_2O/ha
Pflanzenschutz	3,0 l/ha Successor T + 0,75 l/ha Caluma

© BAT Agrar GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Keine Weitergabe an Dritte! Alle Angaben wurden nach bestem Wissen erstellt. Die Umsetzung erfolgt auf eigenes Risiko.