



YaraVita™

HINWEIS

Vor Einsatz des Produkts ist das ganze Etikett zu lesen

StarPhos CMZ™

EG-DÜNGEMITTEL

Gemisch aus Mikroelementen Kupfer (Cu),
Mangan (Mn) und Zink (Zn)
(Kupfersulfat, Mangansulfat, Zinksulfat)

Mit Phosphor (P₂O₅)

Garantierter Analysengehalt:

0.7% = 10 g/l Kupfer (Cu)

3.2% = 45 g/l Mangan (Mn)

3.2% = 45 g/l Zink (Zn)

14.1% = 200 g/l Phosphor (P₂O₅)

Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden.
Empfohlene Aufwandmenge nicht überschreiten.

Yara GmbH & Co. KG, Hanninghof 35,
48249 Dülmen, Deutschland Tel: 02594-7980
Hergestellt durch Yara UK Ltd, Pocklington, York,
YO42 1DN, UK

Gefahr

Gefährliche Inhaltsstoffe: Mangansulfat,
Phosphorsäure, Zinksulfat (wasserfrei)

H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut
und schwere Augenschäden.

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen.

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

P260: Gas oder Dampf nicht einatmen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und
Gesichts-/Augenschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.

P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER
HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen.

P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

P234: Nur im Originalbehälter aufbewahren.

10 Liter

**Nettogewicht
14.22 kg**


09.11.18


Druckdatum des Labels:

WLDEYP3E00

UN 3264

**CORROSIVE LIQUID, ACIDIC,
INORGANIC, N.O.S.**
(Phosphoric acid,
copper sulphate)





YaraVita StarPhos CMZ™

ANWENDUNGSMENGEN UND -ZEITEN

Gerste, Getreide, Hafer, Weizen: 2 - 3 l/ha ab dem 2 Blattstadium bis zum Sichtbarwerden des zweiten Knotens. Zur Unterstützung der besseren Etablierung der Kultur. Bei Bedarf Anwendung nach 7 - 14 Tagen innerhalb dieser Wachstumsphase wiederholen. Wassermenge: 200 - 400 l/ha.

Kartoffeln: 3 l/ha eine Woche nach dem vollständigen Auflaufen. Zur Unterstützung der Etablierung der Kultur. Bei Bedarf Anwendung nach 10 - 14 Tagen wiederholen. Weitere Anwendung nach Blattanalyse während der Knollenbildung möglich.

Wassermenge: 200 - 400 l/ha.

Mais: 1 - 3 l/ha im 2 bis 8 Blattstadium. Zur Unterstützung der besseren Etablierung der Kultur. Bei Bedarf Anwendung nach 10 - 14 Tagen wiederholen.

Wassermenge: 200 - 400 l/ha.

Raps: 1 - 3 l/ha im 3 bis 6 Blattstadium. Zur Unterstützung des Anwachsens und der besseren Etablierung der Kultur. Bei Bedarf ein bis zwei weitere Anwendungen im Abstand von 10 - 14 Tagen bis zum Beginn der Blüte. Wassermenge: 200 - 400 l/ha.

GEBRAUCHSANWEISUNG

DER GEBRAUCHSANWEISUNG AUF DIESEM ETIKETT IST STETS FOLGE ZU LEISTEN

Vor Gebrauch gründlich schütteln. Sicherstellen, dass die Spritze und anderes Zubehör gründlich gereinigt wurden. Die Spritze dreiviertel mit Wasser befüllen, Rührwerk einschalten und das Produkt durch den Filter oder Einspülschleuse einfüllen. Tank mit Wasser auffüllen; während der gesamten Spritzdauer rühren. Nach Beendigung des Spritzvorganges Spritze vollständig entleeren. Nach Gebrauch Spritze gründlich reinigen.

TANKMISCHUNG/GEMEINSAME ANWENDUNG

ALLE Etiketten sorgfältig lesen und Gebrauchsanweisung genauestens einhalten, vor allem auch in Bezug darauf, ob die Produkte gemeinsam angewendet werden können. Gewisse Variablen, die von Yara nicht beeinflusst werden können, können sich auf das Verhalten gemeinsam angewandter Produkte auswirken, weshalb eine gemeinsame Anwendung ausschließlich auf Gefahr des Endverbrauchers geht. Es wird dringend empfohlen, bei Verwendung ungewohnter Produktmischungen anfangs eine beschränkte Anwendung durchzuführen. *Vor einer gemeinsamen Anwendung der Produkte müssen Sie oder Ihr Berater unter www.tankmix.com wichtige Informationen einholen. Andernfalls können Sie sich auch bei Yara spezifisch beraten lassen.*

VORSICHTSMAßNAHMEN

Für Kulturen unter Glas oder Folie nicht verwenden soweit nicht ausdrücklich empfohlen. Anwendung unter extremen Witterungsbedingungen, wie bei zu raschem oder extrem langsamen Trocknen, Frost, Regen oder bei bevorstehendem Frost oder Regen vermeiden. Zur Handhabung des Produkts entsprechende Handschuhe und eine Gesichtsmaske tragen. Alle Ausrüstungen vor und nach dem Gebrauch reinigen.

LAGERUNG

An einem kühlen trockenen Ort, für Kinder und Tiere unerreichbar lagern. *Gegen Frost und andere extreme Wetterbedingungen schützen.*

VERKAUFSBEDINGUNGEN – BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Yara gewährleistet, dass das Produkt im ungeöffneten Behälter der chemischen Beschreibung auf diesem Etikett entspricht. Die Anweisungen auf diesem Etikett, die auf unseres Erachtens zuverlässigen Tests beruhen, sind sorgfältig einzuhalten. Da das Auftreten ungewöhnlicher Witterungs- oder Bodenbedingungen sowie die Verwendung dieses Produkts von Yara nicht beeinflusst werden können, wird in Bezug auf die Auswirkungen eines derartigen Gebrauchs oder die damit erzielten Ergebnisse keine Garantie, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Natur, abgegeben und die Haftung von Yara wird unter keinen Umständen den Preis des verwendeten Produkts überschreiten. Der Käufer übernimmt sämtliche Risiken von Lagerung, Gebrauch oder Anwendung dieses Produkts. Der Verkauf der Waren erfolgt gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Yara, die auf Anfrage erhältlich sind. Mit dem Gebrauch des Produkts erklärt sich der Käufer mit diesen Verkaufsbedingungen einverstanden.



® = eingetragene Marke des IVA
Inverkehrbringer: Yara GmbH & Co. KG, Hanninghof 35,
48249 Dülmen, Deutschland Tel: 02594-7980